



BOSCH

APARAF FURAD PERCUSS ACU

GSB 18V-55 | 3 601 JH5 300

Tabela de Conteúdo

Lista de peças de reposição.....	2
Instruções de lubrificação para produto.....	3
Informações sobre o produto.....	4
Figura - Tipo.....	5

Lista de peças de reposição

Posição	Número de peça	Descrição	Figura	Preço	Quantidade	Grupo de preço
1	1 605 806 5S4	Carcaca	1	12,34 € *	1	29
3	1 600 A01 6YW	Estator	1	14,40 € *	1	30
4	1 607 233 5FX	MÓDULO ELECTRÓNICO	1	34,63 € *	1	38
7	2 609 100 858	Lente	1	0,82 € *	1	11
9	1 601 11C 36H	Letreiro Da Firma	1	1,28 € *	1	13
25	2 609 111 944	Mand.Porta-Broca Tr.Rap.	1	41,82 € *	1	40
32	2 609 199 812	UNIDADE DE COMUTAÇÃO	1	1,28 € *	1	13
42	1 601 11C 2TS	Etiqueta	1	1,28 € *	1	13
45	1 600 A01 60S	CAIXA DE ENGRENAGENS	1	34,63 € *	1	38
70	1 609 280 477	Mola de Compressão	1	0,82 € *	1	11
101	2 609 110 201	Parafuso De Embutir Torx 3x16	1	0,82 € *	10	11
107	2 603 421 229	Parafuso Cab. Escareada ROSCA À ESQUERDA M6x23	1	0,82 € *	1	11
652/1	2 609 111 584	Gancho De Plastico	1	1,89 € *	1	15
652/2	2 609 110 834	Parafuso	1	0,82 € *	1	11
802	1 607 000 DM8	Grupo Motor Et	1	12,34 € *	1	29
805	1 607 000 E18	Interruptor	1	3,91 € *	1	20
808	1 601 11A 76L	Placa de identificação	1	1,28 € *	1	13
91	1 607 A35 0AN	Kit De Acumuladores ProCore SCM GBA 18V 4.0Ah	2	86,36 € *	1	47
91	1 607 A35 0BG	Kit De Acumuladores SCM EU GBA 18V 2.0Ah Li	2	52,59 € *	1	43
91	2 607 336 815	Cjto Acumulador-Inserivel 4,0Ah, 47 S BBS MR 18V,	2	67,63 € *	1	45
91	2 607 336 851	Cjto Acumulador-Inserivel 2,0 Ah BBS MR-L, 18V,	2	113,95 € *	1	49
653	2 607 226 251	Carregador Rapido 230V/10,8V - 18V EU GAL 18V-40,	2	48,80 € *	1	42
653	2 607 226 253	Carregador Rapido GB GAL 18V-40	2	-	1	

* Os preços indicados são orientativos sem IVA.

Instruções de lubrificação para produto : APARAF FURAD PERCUSS ACU - GSB 18V-55 - 3 601 JH5 300


Não há instruções de lubrificação disponíveis para este produto

Informações sobre o produto : APARAF FURAD PERCUSS ACU - GSB 18V-55 - 3 601 JH5 300

Número do produto	3 601 JH5 300
Descrição	APARAF FURAD PERCUSS ACU
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nome da ferramenta	GSB 18V-55
Tensão_1	18 V
ID de país do produto	EU

Figura - Tipo - E

3 601 JH5 100
Issue | 20-04-28
Stand | Fig./Abb. 1




Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 101 = 1,0 - 1,2 Nm (T10)
Pos. 107 = 7,5 - 9,0 Nm (T25)
Pos. 25 >40 Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Figura - Tipo - E

3 601 JH5 100
Issue | 20-04-28
Stand | Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones