

# 0 601 9H5 30B – GSB 18V-55


Referência	0 601 9H5 30B
Código de barras	4059952606170



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Marceneiros e carpinteiros Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 155 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



### Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	28/55/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 460 / 0 – 1.800 r.p.m.
Tipo de bateria	Tecnologia
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1,5 / 13 mm
Peso sem bateria	1 kg
Escalões do binário	20+2

### Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	35 mm
Ø máximo de perfuração aço	13 mm
Ø máximo de perfuração em alvenaria	13 mm

### Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	10 mm
----------------------	-------

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência sonora	99 dB(A)
Incerteza K	5 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- O potente berbequim com percussão de 18 V de classe mais baixa da Bosch com motor sem escovas

### Benefícios para o utilizador

- Resistente e potente: desempenho de 55 Nm e 1750 r.p.m. para a máxima eficiência ao trabalhar em madeira, metal e alvenaria
- A bucha metálica robusta de 13 mm Roehm oferece uma transmissão ideal da força para perfuração e aparafusamento
- O motor sem escovas garante a longa durabilidade da ferramenta e períodos de funcionamento da bateria mais longos

