

Referência	0 601 5A1 005
Código de barras	3165140895200
1 lâmina de serra vertical T 144 D, Speed for Wood disponível em separado como conjunto de 3: 2 608 630 560	✓
1 lâmina de serra vertical T 308 B, Extraclean for Hard Wood número de encomenda, conjunto de 3 unidades 2 608 663 750	✓
2 baterias GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓
Carregador rápido GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Divisória para L-BOXX	✓
Kit de aspiração	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Patim deslizante	✓
Proteção contra aparas	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	76 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	218 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	168 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 449 x 119 mm
Capacidade da bateria	3,0 Ah
Peso com bateria incluída	1,5 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 77 dB(A); nível de potência sonora 88 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

### Dados técnicos

Número de cursos em vazio	1.500 – 2.800 c.p.m.
Altura de curso	18 mm
Peso sem bateria	1.5 kg
Tensão da bateria	12,0 V
Ângulo de chanfro, para	45 °
Ângulo de chanfro, de	0 °
Ângulo do bisel	0 – 45 °

### Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira	70 mm
Profundidade de corte em alumínio	3 mm
Profundidade de corte em aço sem liga	3 mm
Profundidade de corte em metal	3 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	77 dB(A)
Nível de potência sonora	88 dB(A)
Incerteza K	3 dB



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Serra vertical compacta de punho direito na categoria de 12 V

### Benefícios para o utilizador

- Punho direito, compacticidade e design leve providenciam um melhor manuseamento, mesmo em cortes feitos a partir de baixo
- O punho fica extremamente próximo da linha de corte, permitindo um manuseamento perfeito durante a utilização
- O sistema SDS da Bosch sem chave torna fácil a substituição da lâmina de serra

