

0 603 207 000 – PFS 1000

Referência	0 603 207 000
Código de barras	3165140731102
Alça de transporte	✓
Bico para tintas de verniz e vernizes transparentes (cinzento)	✓
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Consumo nominal	410 W
Caudal	0 – 100 ml/min
Aplicação de tinta (área)	1 m ²
Aplicação de tinta (tempo)	1 min
Aplicação de tinta	1 m ² em 1 min
Capacidade do depósito	800 ml
Comprimento da mangueira	1,3 m
Peso	1,800 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	230 V
Esmalte	✓
Verniz	✓
Tinta de parede	✓
AirControl eletrónico	✓
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	250 x 360 x 248 mm
Peso incl. embalagem	2,70 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonoradB(A); nível de potência sonoradB(A). Incerteza K=dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	250 mm
Dimensões da embalagem (largura)	360 mm
Dimensões da embalagem (altura)	248 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	250 x 360 x 248 mm

Funções

Portátil	✓
Tecnologia SprayControl	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Adeus pincéis – camadas rápidas e uniformes em superfícies e arestas texturadas

Benefícios para o utilizador

- O design compacto e leve e o motor de 410 W tornam a aplicação de tinta rápida e fácil
- Aplica tinta uniformemente a 1 m²/min em projetos no interior e exterior de pequena a média dimensão
- O depósito de tinta de 800 ml poupa tempo precioso ao reduzir os reabastecimentos durante o trabalho
- Pulveriza tinta para madeira, esmalte vitrificado ou verniz transparente em madeira ou metal para projetos versáteis
- Inicie os projetos de imediato com os ícones intuitivos no dispositivo