0 603 2A4 000 - PHO 1500

Referência	0 603 2A4 000
Código de barras	3165140776004
Caixa de cartão	✓
Chave sextavada	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	550 W
Potência útil	280 W
Espessura da apara	0 – 1,5 mm
Profundidade do rebaixo	0 – 8 mm
Largura de aplainação	82 mm
Nº de rotações em vazio	19.500 r.p.m.
Peso	2,4 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	370 x 190 x 180 mm
Peso incl. embalagem	2,96 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	370 mm
Dimensões da embalagem (largura)	190 mm
Dimensões da embalagem (altura)	180 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	370 x 190 x 180 mm



Bloqueio de ligação	✓
Ranhuras em V	✓
Patim de descanso	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	3 dB









0 603 2A4 000 - PHO 1500

Informação de vendas

Posicionamento

Aplainamento preciso e eficiente de alta qualidade

Benefícios para o utilizador

- O motor de 550 W domina os trabalhos de aplainamento com uma profundidade de corte de até 1,5 mm
- O sistema de lâmina Woodrazor oferece superfícies de alta qualidade rapidamente e sem esforço
- Sistema simples de ejeção de aparas com acesso para saco coletor do pó ou aspirador
- O patim de descanso é ativado automaticamente para proteger a lâmina e a superfície de trabalho contra danos
- Ideal para aplainamento, chanfradura de arestas e decapagem de revestimentos de madeira

