

FICHA TÉCNICA

Lixadora orbital 100 x 164 mm

BO4566

lixadora orbital 100 x 164mm

Ideal para trabalhos em locais de difícil acesso.





Código EAN

0088381081771

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 1,2 Kg 200 W Potência Dimensões (CxLxA) 197 x 100 x 137 mm Comprimento do cabo 2,0 m Emissão de vibração 6,50 m/seg² Incerteza da vibração 1,50 m/seg² Pressão sonora 81,00 dB(A) Potência sonora 92,00 dB(A) Incerteza (k) sonora 3,00 dB(A) Conectável a um aspirador.

Diâmetro da órbita Velcro Dimensões do abrasivo de velcro

Dimensões da base Vibrações por minuto. Oscilações por minuto.

1,5 mm

102 x 166 mm 100 x 164 mm

28.000 14.000 opm


BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Lixadora de acabamento, Pequena, prática e leve.
- Baixa vibração e ruído ideal para trabalhos em superfícies de difícil acesso graças á sua base com forma rectangular.
- Ideal para trabalhar com uma mão.
- Alta aspiração do pó e com possibilidade de conectar a um aspirador.
- Muito ergonómico, com elastómero para maior controle e conforto enquanto minimiza a fadiga do operador.
- Ideal para lixar estores.

Página do produto - www.makita.pt











Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO 135246-0

Suporte + saco de papel



ACESSÓRIOS

135222-4

Suporte + saco de pó

194746-9

Saco de papel (5 unidades)



P-42868

Lixa de velcro (100 x 240mm) K40



P-42874

Lixa de velcro (100 x 240mm) K60



P-42880

Lixa de velcro (100 x 240mm) K80



P-42896

Lixa de velcro (100 x 240) K100



P-42905

Lixa de velcro (100 x 240mm) K120



P-42911

Lixa de velcro (100 x 240mm) K150



P-42927

Lixa de velcro (100 x 240mm) K180



P-42933

Lixa de velcro (100 x 240mm) K240



Suporte

Manual do usuário:

