

BE 6 (600132810) Berbequim

(220-240 V / 50 Hz); Cartão

N.º de pedido 600132810 EAN 4007430203380



Imagem representativa

- Máquina de bancada pequena e prática
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Rotação reversível direita / esquerda
- Punho com revestimento Softgrip antiderrapante

Dados técnicos	
Valores caraterísticos	
Potência nominal	450 W
Potência útil	240 W
Ø de perfuração em aço	6 mm / 1/4 "
Ø de perfuração em madeira macia	12 mm / 1/2 "
Rotações em vazio	0 - 4000 rpm
Rotações com carga nominal	2200 rpm
Velocidades	1
Binário máx.	7 Nm / 62 in-lbs
Amplitude aperto da bucha	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Rosca do veio de perfuração	1/2" - 20 UNF
Peso sem cabo de alimentação	1.3 kg / 2.9 lbs kg
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

www.metabo.com 1 / 2



Vibração

Furar metal	3.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s²
Emissão de ruídos	
Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	91 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

Buchas de aperto rápido

www.metabo.com 2 / 2