



MULTIMASTER a bateria AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS

Bateria da ferramenta oscilatória

Nosso melhor MultiTool para o mais rápido progresso de trabalho em trabalhos de acabamento e renovação com 60 acessórios – para serrar madeira, metal e plásticos, remover azulejos, cortar juntas de silicone e alcatifas, retirar restos de cola e desbastar cimento-cola.

N.º pedido: 7 129 36 61 00 0

Mais informação

- > Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- > Encaixe de ferramenta StarlockMax: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- > QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- > Mercê do encaixe de ferramenta StarlockMax, você tem acesso a cerca de 180 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.
- > Motor PowerDrive de 18 V da FEIN: motor especialmente potente, sem escovas e quase sem desgaste, com eficiência muito alta, resistência e vida útil extremas.
- > Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- > Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- > Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- > O estado de carga pode ser lido diretamente na bateria.
- > Desligamento eletrônico de segurança – Proteção do utilizador, por exemplo, em caso de bloqueio da lâmina de serra.

Envio

- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Precision (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (10 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (32 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra segmentada em metal duro
- ✓ 1 Espátula
- ✓ 1 lâmina multifunções
- ✓ cada com 10 folhas de lixa, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 carregador rápido GAL 1880 CV
- ✓ 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)
- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Standard curved (65 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Precision (65 mm)
- ✓ 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (35 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (42 mm)
- ✓ 1 lâmina de serra segmentada (Ø 85 mm)
- ✓ 1 grossa de metal duro (forma triangular)
- ✓ 1 Lâmina de corte, fungiforme
- ✓ 1 placa de lixar perfurada
- ✓ 1 Dispositivo de aspiração
- ✓ 2 pacotes de baterias de lítio (12 V / 4 Ah)

Equipamento

- ✓ Interface mecânica

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria

18 V

Capacidade da bateria

4 Ah

Compatibilidade da bateria

Lítio / lítio ProCORE

Interface sem fio

18 V AMPShare

Oscilações

10 000 - 19 500 r.p.m.

Encaixe da ferramenta

StarlockMax

Troca de ferramenta

QuickIN

Amplitude

2 x 2,0°

Peso sem bateria

1,20 kg

Exemplos de aplicação

