

WSG 17-150 PR

Rebarbadora compacta Ø 150 mm

Rebarbadora compacta de fácil manuseio com FEIN ErgoGrip para um trabalho sem cansaço.

N.º pedido: 7 222 20 60 00 0



Mais informação

- > FEIN ErgoGrip - conceito de ergonomia desenvolvido unicamente e com patente pendente para um trabalho sem cansaço.
- > POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- > Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- > A mais leve de sua classe.
- > Cabeça de engrenagem totalmente de metal.
- > H 07 Cabo industrial.
- > Os melhores valores de vibrações de sua classe.

Envio

- ✓ 1 resguardo
- ✓ 1 par de flanges
- ✓ 1 punho anti-vibrações
- ✓ 1 chaves

Equipamento

- ✓ Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- ✓ Arranque suave
- ✓ Bloqueio de religamento
- ✓ Blockierueberwachung
- ✓ Proteção eletrônica contra sobrecarga

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



- ★ Adequado
- ★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 700 W
Potência efectiva	1 000 W
Rotações sem carga	8 500 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	150 mm
Elást. Ø do prato de apoio	150 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,60 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	90 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	101 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	105 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	5,0 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	1,6 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Exemplos de aplicação

