

CORTADORAS

# Husqvarna K 1270


**POTÊNCIA DE SAÍDA**

5.8 kW

**PROFUNDIDADE DE CORTE, MÁX**

145 mm

**DIÂMETRO DO DISCO, MÁX.**

400 mm

**PESO**

14.2 kg

**VARIANTE DO PRODUTO**

POWER CUTTER K 1270 16" | 1" / 20mm

Art. n.º: 967 97 88-01

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alguns trabalhos requerem uma potência excepcional. A K 1270 é uma verdadeira cortadora portátil com uma impressionante potência de 5,8 kW, transformando os seus trabalhos de corte mais exigentes numa operação rápida e eficaz. Adequada para trabalhos em estrada quando utilizada com o carrinho KV 9/12 correspondente. Com a utilização do carrinho pode concentrar-se totalmente no trabalho de corte.

### ARRANQUE PRÁTICO

O desenho exclusivo do carburador, do cilindro ...

### SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO

Vibrações reduzidas nas pegas da cortadora par...

### SUPERIOR POWER WITH LOW EMISSIONS

Patented X-torq™ engine that uses air to...



**TODAS AS ESPECIFICAÇÕES**

K 1270

**K 1270 16" | 1" / 20MM**

967 97 88-01

**K 1270 14" | 1" / 20 MM**

967 97 87-01

**MOTOR**

Potência de saída	5,8 kW	5,8 kW
RPM Max. motor	9 300 rpm	9 300 rpm
Velocidade de potência máxima	8 400 rpm	8 400 rpm
Cilindros	1	1
Tempos do motor	Motor de 2 tempos	Motor de 2 tempos
Exhaust emissions (CO2 EU V)	726 g/kWh	726 g/kWh
Fonte de alimentação	Gasolina	Gasolina

**EQUIPAMENTO DE CORTE**

Profundidade de corte, max	145 mm	118 mm
Diâmetro do disco, máx.	400 mm	350 mm
Diâmetro da ferramenta de centragem	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Espessura do disco, máx.	5 mm	5 mm
Velocidade periférica, máx.	90 m/s	90 m/s
Refrigerante	Húmido	Húmido

**DIMENSÕES**

Dimensões do produto, comprimento	743 mm	730 mm
Dimensões do produto, largura	241 mm	243 mm
Dimensões do produto, altura	473 mm	434 mm
Peso	14,2 kg	13,6 kg

**SOM E RUÍDO**

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	117 dB(A)	117 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	104 dB(A)	104 dB(A)

**VIBRAÇÕES**

Vibração no punho esquerdo	3,9 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
Vibração no punho direito	4 m/s <sup>2</sup>	3,7 m/s <sup>2</sup>

## FERRAMENTAS DIAMANTADAS

OURO



### DISCOS DE CORTE ELITE-CUT S35 EXO- GRIT™

4 variantes

Diâmetro

**300 / 350 / 400 mm**

Altura dos segmentos

**15 mm**

Diâmetro da ferramenta de ...

**20 mm / 25.4/20 mm**

OURO



### DISCOS DE CORTE ELITE-CUT S45 EXO- GRIT™

4 variantes

Diâmetro

**300 / 350 / 400 mm**

Altura dos segmentos

**15 mm**

Diâmetro da ferramenta de ...

**20 mm / 25.4/20 mm**

OURO



### DISCOS DE CORTE ELITE-CUT S65 EXO- GRIT™

5 variantes

Diâmetro

**300 / 350 / 400 mm**

Altura dos segmentos

**15 mm**

Diâmetro da ferramenta de ...

**20 mm / 25.4/20 mm**

OURO



### DISCOS DE CORTE ELITE-CUT S85

3 variantes

Diâmetro

**300 / 350 / 400 mm**

Altura dos segmentos

**12 mm**

Diâmetro da ferramenta de ...

**25.4/20 mm**

## PRODUTOS E ACESSÓRIOS RELACIONADOS



### RECIPIENTES DE COMBUSTÍVEL

**Bidão de  
gasolina, 6 l**



### ÓLEO/COMBUSTÍVEL PARA MOTORES DE 2 TEMPOS

**Two stroke  
oil, HP**

Volume

**1 l**

### ÓLEO/COMBUSTÍVEL PARA MOTORES DE 2 TEMPOS

**Two stroke  
oil, HP**

Volume

**1 l**

### PRODUTOS A BATERIA

**WT 15i**

3 variantes

Bateria eco system

**BLi-X**

Pressão de água, máx.

**0,9 bar**

Capacidade do reservatóri...

**15 l**

Mangueira, comprimento

**3 m**