

FICHA TÉCNICA

Corta-sebes 40Vmáx. XGT de 75cm

UH014GZ

UH014GZ

Capaz de cortar os ramos mais grossos, com sistema de rotação inversa.













0088381754149



INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Cortes por minuto (elevado): Cursos por minuto (baixa) Rotações por minuto (média):

Peso

Motor

Potência máx. Dimensões (CxLxA)

Comprimento de corte Distância entre os dentes

Máx. diâmetro da rama Tensão nominal da bateria

Tipo de bateria Eletrónica constante

Travão elétrico

Travão eléctrico

Emissão de vibração Incerteza da vibração 5.000 cpm

2.000 cpm

3.600 cpm

4,5 Kg

BL

720 W

1.225 x 270 x 168

mm

75 cm

35 mm

23.5 mm

40Vmáx XGT

 $\sqrt{}$

3,0 m/seg² 1,50 m/seq² 360° Imagem 360°










BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- A bateria de 40Vmax XGT e o motor BL proporcionam elevada potência e excelente desempenho de corte.
- Desempenho de corte semelhante ao dos corta-sebes elétricos, mas com um tempo de funcionamento mais longo.
- Forma óptima da lâmina para um corte suave e longo tempo de execução.
- WetGuard, excelente resistência à água.
- Interruptor de dupla acção para segurança.
- Conceção de 3 velocidades (elevada: 4.000, média: 3.000, baixa: 2.000 c.p.m.) para um controlo ótimo da velocidade.
- A eletrónica constante mantém a velocidade sob
- O sistema de rotação reversível liberta o pente quando este está preso por ramos grossos.

Página do produto - www.makita.pt











UH014GZ - Corta-sebes 40Vmáx, XGT de 75cm

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

191B26-6

Bateria BL4040 40V XGT



191B36-3

Bateria BL4025 40V XGT



191J97-1

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



191L29-0

Bateria BL4020 40V XGT



191N09-8

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



191N62-4

Adaptador simples XGT 40Vmáx



191000-8

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



191X65-8

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT



PDC1200A02

Mochila com bateria 1200Wh XGT/



Suporte

Manual do usuário:

